



Программа малых грантов

**Проект регионального экономического
развития**

**«Процедуры закупок товаров и работ
участниками Программы малых грантов»**



Процедуры закупок по малым грантам в рамках Проекта регионального экономического развития осуществляются бенефициарами (малые и средние предприятия). АРИС не осуществляет никаких закупочных процедур от имени Бенефициара.

Бенефициары несут полную ответственность за обеспечение выполнения процессов закупок, включая подготовку необходимой закупочной документации, а также за обеспечение качества и своевременного исполнения контрактов.



Основные условия соблюдения следующих принципов:

- обеспечение максимальной эффективности закупок;
- расширение участия и развитие конкуренции между поставщиками, подрядчиками и консультантами при проведении закупок;
- обеспечение справедливого отношения ко всем участникам торгов;
- обеспечение высокого качества товаров, работ и услуг;
- обеспечение открытости и прозрачности процедур закупок;
- обеспечение рационального использования грантовых средств.

Мониторинг закупок МАР и АРИС



Со стороны Всемирного Банка – контракты по малым грантам.

Со стороны АРИС:

- Контракты на малые гранты ;
- Предварительная проверка полного пакета документов (до подписания контракта) по проведенным процедурам закупок;
- Выплаты по контракту будут производиться по тем контрактам, которые были проверены АРИС.
- Закупки, оформленные с нарушениями, финансироваться не будут.

** Документы по закупкам - конкурсная документация, заявки, оценочные отчеты тендерных заявок и переписка, связанная с закупками и контрактами, должны храниться у Бенефициара для последующего контроля со стороны МАР (Всемирного Банка) во время обзорных миссий или в любое другое время.*

Бенефициары обязаны:



- ▶▶▶ Следовать принципам экономии и эффективности, равенства всех потенциальных поставщиков в плане подачи предложений и прозрачности принимаемых решений.
- ▶▶▶ Нести ответственность за целевое использование средств малого гранта.
- ▶▶▶ Средства использовать только на закупку товаров, работ и услуг, указанных в плане закупок заявки на грант.
- ▶▶▶ Вести учет расходования грантовых средств на закупку и сохранять подтверждающие документы в течение шести лет после ее завершения.
- ▶▶▶ Имеют право обратиться в АРИС за консультацией во время процесса закупок.
- ▶▶▶ Соблюдать соответствие технических характеристик приобретаемых товаров, оборудования и материалов, указанным в заявке на получение гранта.

Принципы при закупке товаров, работ и неконсультационных услуг



обеспечение максимальной
экономичности и
оперативности закупок

прозрачность процесса
закупок



справедливые и равные
возможности для всех
потенциальных
подрядчиков/поставщиков
/консультантов

использование средств только
по назначению

Структура процедур закупок



- Подготовка документации для закупок (план закупок, техническая спецификация)
- Приглашение на участие в процедуре закупок (подача объявления)
- Предоставление разъяснений участникам торгов по тендерной документации
- Рассмотрение и проведение оценки полученных котировок/ конкурсных предложений/выражений о заинтересованности
- Вынесение решения о присуждении контракта поставщику, подрядчику или консультанту, отвечающему предъявляемым требованиям

Виды закупок



1

- Заключение прямого контракта

2

- Сравнение цен

3

- Запрос котировок

Разделение закупок по категориям и пороговым суммам



Категории	Сравнение цен (сумма меньше)	RFQ Запрос котировок (сумма = или больше)	Прямой контракт
Работы	< USD 10,000	>=USD 10,000	В соответствии с пунктом ниже
Товары	< USD 10,000	>=USD 10,000	
Неконсультационные услуги	< USD 10,000	>=USD 10,000	

Прямой контракт (условия применения)

Если, процедура заключения
прямого контракта является одним
из методов закупок

Существующий договор
на товары или работы,
заключенный в
соответствии с
процедурами, может
быть продлен на
дополнительные товары
или аналогичные работы

Оборудование
является
запатентованным
и может быть
получено только из
одного источника

Заключение прямого контракта



Шаг 1

Подготовка обоснования, определение поставщика

Шаг 2

Получение одобрения от АРИСа

Шаг 3

Оценка предложения, заключение договора

Сравнение цен



Шаг 1

Создание базы
данных о
поставщиках
товаров/услуг

Шаг 2

Получение и
оценка не менее
3-х ценовых
предложений

Шаг 3

Направление
поставщику
условий
контракта/заключ
ение договора

Запрос котировок



Шаг 1

Подготовка
запроса/публикац
ия объявления

Шаг 2

Получение и
оценка
предложений (не
менее 3-х)

Шаг 3

Направление
поставщику
условий
контракта/заключ
ение договора



Состав Комитета:

- Комитет создается внутренним распоряжением бенефициара;
- Состав - представители бенефициара, специалист в сфере, соответствующей закупке, специалист участвующий в подготовке Технического задания и тендерных документов, и другие представители по усмотрению закупающей организации/ИП. Количество Комитета не менее 3 человек (нечетное количество).

Функции Комитета :

- Рассмотрение и оценка поступивших котировок/предложений;
- Принятие решения о заключении контракта с правомочным поставщиком, подрядчиком или консультантом.
- Рассмотрение жалоб и апелляций по проведенному тендеру.



Содержание объявления (закупка товаров/работ/ неконсультационных услуг)

- дата вскрытия объявления;
- информация о закупаемых товарах/работах;
- крайний срок (дата и время) и место (точный адрес) представления ценовых предложений;
- наименование ответственного лица, контактная информация, информация о товарах, работах и услугах. Срок со дня опубликования объявления до истечения срока приема заявки для участия в торгах/конкурсе **не может быть менее 10 дней и не более 14 дней.**

Приложение №2

Жалобы



- Принимает и регистрирует поступившие жалобы на процедуры закупок в журнале регистрации;
- Комитет закупающей организации/ИП рассматривает жалобу и принимает правомочное, беспристрастное решение;
- Направляет жалобу и аргументированный ответ на согласование в АРИС;
- Направляет ответ на внесенную жалобу заявителю (после согласования с АРИСом).

Условия поставки (товар)

№ Пункта	Описание товаров	Кол-во	е/и	Цена за единицу	Общая стоимость в конечном пункте назначения (включая все налоги, НДС, таможенную пошлины, внутреннюю транспортировку и страховку)	Дата доставки
1	Юрта шестиместная	3	КОМПЛЕКТ			
2	Швейная машинка	16	ШТ			
3	Диван 3-х местный	2	ШТ			
4	Гвозди 100мм	100	КГ			

Технические характеристики

№	Описание товаров	Требуемые спецификации	Подтверждение соответствия замечаниям
1	Юрта шестиместная	<p>- на основе металлического каркаса из труб стальных бесшовных горячедеформированных (25х3,2) мм.</p> <p>- Покрытие юрты состоит из следующих материалов:</p> <ul style="list-style-type: none">• наружное покрытие- кровельный тент из водонепроницаемой палаточной ткани;• внутренне покрытие из ветрозащитной ткани;• войлочное в качестве утеплителя из натуральной шерсти. <p>Дверной блок и дверь изготовлены из пиломатериалов устройства различных типов хвойных пород.</p> <p>- Форма юрты должна состоять из куполообразной верхней части, цилиндрической нижней части.</p> <p>- Диаметр юрты от 5600мм до 6800мм.</p> <p>- Высота купола не менее 3300мм и не более 4500мм;</p> <p>- масса юрты в комплекте не более 458 кг (металлокаркас не более -258кг; покрытие для юрты не более 200 кг).</p>	

Технические характеристики

№	Описание товаров	Требуемые спецификации	Подтверждение соответствия замечаниям
2	Швейная машинка	<p>Промышленная прямострочная одноигольная швейная машина челночного стежка с прямым приводом и блоком управления, с автоматическими функциями:</p> <ul style="list-style-type: none">- обрезка нити, автозакрепка, позиционирование иглы, подъёмник лапки, программирование количества стежков и электронным управлением. <p>Предназначена для легких и средних материалов.</p> <p>Кол-во игл – 1; Кол-во нитей – 2; Длина стежка – 4,2 мм.; Тип продвижения – нижнее (рейка). Высота подъема лапки – от 6 до 13 мм.. Высота подъема зубчатой рейки – 0,7 – 0,9 мм. Автоматические функции: обрезка нити, автозакрепка, позиционирование иглы, программирование количества стежков. Ход игловодителя – 30 – 35 мм; Ход Нитепритягивателя - 57,9 мм Размер рабочей области шитья - 266,5 x 127 мм Мощность серво мотора – 400 - 550 Вт Максимальная скорость шитья - до 5000 ст/мин Система смазки – минимальная, подается на игловодитель и челнок. Иглы - DPx5 №75-110 или аналог</p>	

Технические характеристики

№	Описание товаров	Требуемые спецификации	Подтверждение соответствия замечаниям
3	Диван 3-х местный	<p>Высота посадочного места – от 600 до 670мм</p> <p>Ширина посадочного места – от 1800 до 2100мм</p> <p>Глубина посадочного места – от 550 до 700мм</p> <p>Количество мест (персон) – 3 чел.</p> <p>Наполнитель - пенополиуретан/синтепон;</p> <p>Материал каркаса - фанера/ДСП/ДВП/брус;</p> <p>Тип обивочного материала – кожа, экокожа, драп, велюр;</p> <p>Цвет обивки – серый, черный, серо-черный.</p>	

Технические характеристики

№	Описание товаров	Требуемые спецификации	Подтверждение соответствия замечаниям
4	Гвозди 100мм	<p>Гвозди строительные для крепления конструкций из различных материалов.</p> <p>Материал изготовления - изготовлены из низкоуглеродистой стали без применения термической обработки.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none">- диаметр стержня - 4 мм,- длина гвоздя - 100 мм.	

ХАРАКТЕРИСТИКИ (работы, услуги)

Участник должен приложить к заявке достаточное количество технической документации и информации обо всех материалах, готовой продукции и оборудовании, которые он предлагает использовать.

Все используемые материалы должны быть новыми.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ/ГРАФИК РАБОТЫ

Суммарная ведомость объемов работ					
No	Описание	е/и	Кол-во	Цена за единицу	Общая цена
00	Устройство армированного, гидроизолированного ленточного фундамента (углубление в грунт не менее 600мм, высота выше грунта 500мм), для строительства коммерческого помещения (магазина). Марка бетона не менее М300. Размер помещения 8*11 метров, с несущими стенами по периметру и двумя несущими стенами внутри помещения (длина каждой 11 метров). Ширина фундамента для несущих стен 400мм. Стоимость должна содержать все затраты с учетом материала и работ	м ³	26,4		
01	Кладка стен из жженного кирпича марки М100, ширина стен 380-390мм, марка раствора М150. Высота стен 3000мм, с тремя дверными проемами размером 1000*2050мм и двумя оконными проемами, размером 1200*1800мм.	м ²	55,68		
Итоговая цена					
НДС %					
Общая сумма гранта, включая все налоги, таможенные пошлины и НДС					

РАЗДЕЛ 3 – ЧЕРТЕЖИ (если есть)

- Приложение 3.1. – Устройство ленточного фундамента
- Приложение 3.2. – Устройство (кладка) стен помещения

Все строительные материалы должны отвечать предъявляемым стандартам качества к таким материалам, а работы и конструкция соответствовать нормам СНиП

Присуждение контракта и заключение договора (контракта)



- Комитет по результатам процедур закупок предоставляет рекомендацию для заключения с поставщиком договора (контракта);
- Основной критерий при оценке – наименьшая стоимость товара/услуг (при соответствии технической спецификации и/или техническому заданию);
- Направление бенефициаром уведомления поставщику о присуждении контракта;
- Заключение /подписание контракта.

Отчетность



По завершении процедур закупок бенефициар представляет в АРИС отчет о результатах закупок, включающий в себя:

- 1) Название закупок.
- 2) Метод закупок и его обоснование.
- 3) Количество полученных заявок.
- 4) Название организаций, которые подали заявки.
- 5) сводная таблица оценки в соответствии с критериями отбора претендентов, допущенных к торгам, с указанием предлагаемых сумм
- 6) название организации – выигравший участник тендера.
- 7) Сумма тендерной заявки (оцененная стоимость) выигравшего участника тендера.